

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 66 Koszty: metoda stopni trudności.

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 05-17-\*-01-\*\*\*\*\*-\*\*\*\*\* Plan: T

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość					
					Zrywka		Podwóz			
					W	S	W	S		
05-17-1-01-	-	-	PTP	3		2	600	600		
05-17-1-01-	-	-	PR	3		2	500	500		
05-17-1-01-	-	-	PTW	4		2	500	500		
05-17-1-01-1	-a	-00	TPP	3		2	600	600		
05-17-1-01-2	-h	-00	TPP	3		2	300	300		
05-17-1-01-4	-f	-00	TPP	3		2	700	700		
05-17-1-01-10	-a	-00	TPP	3		2	300	300		
05-17-1-01-13	-c	-00	TPP	3		2	500	500		
05-17-1-01-13	-f	-00	TPP	3		2	200	200		
05-17-1-01-13	-g	-00	TPP	3		2	100	100		
05-17-1-01-14	-c	-00	CP-P	4		2	400	400		
05-17-1-01-15	-c	-00	TWP	4		2	400	400		
05-17-1-01-18	-c	-00	TWP	4		2	500	500		
05-17-1-01-19	-d	-00	TWP	4		2	300	300		
05-17-1-01-20	-a	-00	IIIB	2		2	300	300		
05-17-1-01-20	-b	-00	TPP	3		2	200	200		
05-17-1-01-21	-c	-00	TPP	3		2	300	300		
05-17-1-01-22	-a	-00	TPP	3		2	600	600		
05-17-1-01-22	-d	-00	TWP	4		2	600	600		
05-17-1-01-22	-g	-00	TWP	4		2	900	900		
05-17-1-01-25	-b	-00	TPP	3		2	800	800		
05-17-1-01-25	-c	-00	TPP	3		2	1000	1000		
05-17-1-01-26	-a	-00	TWP	4		2	900	900		
05-17-1-01-27	-c	-00	TWP	4		2	1500	1500		
05-17-1-01-28	-a	-00	TPP	3		2	1800	1800		
05-17-1-01-77	-b	-00	CP-P	4		2	800	800		
05-17-1-01-78	-d	-00	IIIB	2		2	1500	1500		
05-17-1-01-78	-g	-00	IIIB	2		2	1200	1200		
05-17-1-01-80	-b	-00	TPP	3		2	400	400		
05-17-1-01-206	-b	-00	IVDU	3		2	600	600		
05-17-1-01-211	-g	-00	TPP	3		2	800	800		
05-17-1-01-213	-b	-00	IVDU	3		2	300	300		
ŚREDNIO				3.22	* 1.00	2.00	637.5	637.5	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 66 Koszty: metoda stopni trudności.

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 05-17-\*02-\*\*\*\*\*-\*\*\*\*\* Plan: T

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość					
					Zrywka		Podwóz			
					W	S	W	S		
05-17-1-02-	-	-	PR	3	2	1000	1000			
05-17-1-02-	-	-	PTP	3	2	1000	100			
05-17-1-02-	-	-	PTW	4	2	100	100			
05-17-1-02-31	-d	-00	TWP	4	2	500	500			
05-17-1-02-31	-f	-00	TWP	4	2	400	400			
05-17-1-02-33	-b	-00	IIIB	3	2	300	300			
05-17-1-02-33	-c	-00	IIIB	3	2	100	100			
05-17-1-02-35	-d	-00	TWP	4	2	100	100			
05-17-1-02-39	-f	-00	TWP	4	2	200	200			
05-17-1-02-43	-d	-01	IIIB	3	2	400	400			
05-17-1-02-44	-b	-00	TWP	4	2	300	300			
05-17-1-02-44	-c	-00	IIIB	3	2	400	400			
05-17-1-02-45	-b	-00	IIAU	3	2	300	300			
05-17-1-02-46	-f	-00	TWP	4	2	600	600			
05-17-1-02-46	-h	-00	TWP	4	2	500	500			
05-17-1-02-46	-i	-00	TWP	4	2	500	500			
05-17-1-02-48	-h	-00	TPP	3	2	100	100			
05-17-1-02-51	-b	-00	IIIBU	3	2	400	400			
05-17-1-02-51	-c	-00	IIIB	3	2	400	400			
05-17-1-02-57	-f	-00	TWP	4	2	1000	1000			
05-17-1-02-60	-b	-00	TWP	4	2	1400	1400			
05-17-1-02-87	-d	-00	IIAU	3	2	900	900			
05-17-1-02-88	-g	-00	IIIB	3	2	200	200			
05-17-1-02-96	-d	-00	TWP	4	2	400	400			
05-17-1-02-97	-a	-00	TPP	3	2	800	800			
05-17-1-02-241	-i	-00	TWP	4	2	400	400			
05-17-1-02-242	-d	-00	TWP	4	2	800	800			
05-17-1-02-243	-j	-00	TWP	4	2	1000	1000			
05-17-1-02-247	-j	-00	TPP	3	2	400	400			
05-17-1-02-247	-l	-00	TPP	4	2	500	500			
05-17-1-02-248	-c	-00	CP-P	4	* 1.30	500	500			
05-17-1-02-252	-h	-00	IB	1	2	900	900			
05-17-1-02-258	-b	-00	IIIB	3	2	400	400			
05-17-1-02-258	-c	-00	TWP	4	2	500	500			
05-17-1-02-258	-g	-00	TPP	3	2	200	200			
05-17-1-02-259	-f	-00	TPP	3	2	200	200			
ŚREDNIO				3.44	* 1.01	2.00	502.8	477.8	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 66 Koszty: metoda stopni trudności.

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 05-17\*-06-\*\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\* Plan: T

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość					
					Zrywka		Podwóz			
					W	S	W	S		
05-17-1-06-	-	-	PR	3		2	300	300		
05-17-1-06-	-	-	PTW	4		2	300	300		
05-17-1-06-	-	-	PTP	3		2	300	300		
05-17-1-06-63	-b	-00	CP-P	4	* 1.30	2		300		
05-17-1-06-65	-h	-00	TPP	3		2	800	800		
05-17-1-06-71A	-n	-00	CP-P	4	* 1.30	2		100		
05-17-1-06-103	-a	-00	IIIB	2		2	450	450		
05-17-1-06-103	-g	-00	IIIB	2		2	250	250		
05-17-1-06-108	-c	-00	IB	1		2	200	200		
05-17-1-06-109	-c	-00	IIIAU	3		2	200	200		
05-17-1-06-121	-a	-00	TWP	4		2		300		
05-17-1-06-121	-d	-00	IIIAU	3		2	250	250		
05-17-1-06-151	-a	-00	TPP	3		1		150		
05-17-1-06-152A	-b	-00	TPP	3		1		300		
05-17-1-06-153	-b	-00	TWP	4		1		800		
05-17-1-06-153A	-h	-00	TPP	3		1		200		
05-17-1-06-153A	-j	-00	TPP	3		1		100		
05-17-1-06-153B	-d	-00	TPP	3		1		500		
05-17-1-06-153B	-h	-00	TWP	4		1		600		
05-17-1-06-153C	-g	-00	TPP	3		1		400		
05-17-1-06-153C	-h	-00	TWP	4		1		300		
ŚREDNIO				3.14	* 1.03	1.57	145.2	338.1	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 66 Koszty: metoda stopni trudności.

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 05-17-\*-07-\*\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\* Plan: T

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość					
					Zrywka		Podwóz			
					W	S	W	S		
05-17-1-07-	-	-	PTW	4		2		700		
05-17-1-07-	-	-	PTP	3		2		700	700	
05-17-1-07-	-	-	PR	3		2		700	700	
05-17-1-07-154	-a	-00	TPP	3		2		250	250	
05-17-1-07-154	-b	-00	TPP	3		2		250	250	
05-17-1-07-154	-c	-00	TPP	3		2		400	400	
05-17-1-07-154	-d	-00	TPP	3		2		600	600	
05-17-1-07-154	-f	-00	TPP	3		2		600	600	
05-17-1-07-154	-g	-00	TPP	3		2		700	700	
05-17-1-07-155	-b	-00	TPP	3		2		700	700	
05-17-1-07-155	-d	-00	TPP	3		2		800	800	
05-17-1-07-159	-b	-00	IIIB	2		2		700	700	
05-17-1-07-163	-c	-00	IIIBU	3		2		700	700	
05-17-1-07-169	-a	-00	TWP	4		2		700	700	
05-17-1-07-171	-d	-00	CP-P	4	* 1.30	2		600		
05-17-1-07-177	-d	-00	TPP	3		2		350	350	
05-17-1-07-178	-a	-00	IIIB	3		2		300	300	
05-17-1-07-178	-b	-01	IIIB	3		2		200	200	
05-17-1-07-178	-d	-00	TPP	3		2		300	300	
05-17-1-07-178	-g	-00	TWP	4		2		250	250	
05-17-1-07-179	-g	-00	TPP	3		2		200	200	
05-17-1-07-181	-a	-00	IIA	2		2		300	300	
05-17-1-07-184	-d	-00	TPP	3		2		500	500	
05-17-1-07-184	-h	-00	TWP	4		2		300	300	
05-17-1-07-186	-l	-00	IIIB	3		2		300	300	
05-17-1-07-188	-k	-00	TPP	3		2		500	500	
05-17-1-07-193	-b	-00	TWP	4		2		800	800	
05-17-1-07-194	-d	-00	TPP	3		2		800	800	
05-17-1-07-194	-f	-00	IIAU	3		2		700	700	
05-17-1-07-197	-a	-00	TWP	4		2		500	500	
05-17-1-07-198	-c	-00	TWP	4		2		700	700	
05-17-1-07-198	-f	-00	TWP	4		2		500	500	
05-17-1-07-198	-g	-00	TWP	4		2		500	500	
05-17-1-07-199	-g	-00	IIIB	3		2		500	500	
05-17-1-07-201	-b	-00	TPP	3		2		900	900	
ŚREDNIO				3.23	* 1.01	2.00	491.4	528.6	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 66 Koszty: metoda stopni trudności.

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 05-17--08-\*\*\*\*\*-\*\*\*\*\* Plan: T

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość					
					Zrywka		Podwóz			
					W	S	W	S		
05-17-1-08-	-	-	PTW	4		2	800	800		
05-17-1-08-	-	-	PR	3		2	1000	1000		
05-17-1-08-	-	-	PTP	3		2	800	800		
05-17-1-08-214	-a	-00	TPP	3		2	1400	1400		
05-17-1-08-216	-h	-00	CP-P	4	* 1.30	2		800		
05-17-1-08-219	-a	-00	TWP	4		2	1300	1300		
05-17-1-08-219	-f	-00	IVDU	3		2	1500	1500		
05-17-1-08-219	-i	-00	IIIB	2		2	1500	1500		
05-17-1-08-220	-h	-00	TPP	3		2		1000		
05-17-1-08-221	-c	-00	IB	1		2	330	330		
05-17-1-08-231	-d	-00	PŁAZ	2		2	250	250		
05-17-1-08-232	-a	-00	IVDU	3		2	350	350		
05-17-1-08-239	-a	-00	TWP	4		2		1400		
05-17-1-08-239	-h	-00	TWP	4		2	1300	1300		
05-17-1-08-240	-a	-00	TWP	4		2	1500	1500		
05-17-1-08-240	-d	-00	TWP	4		2	1100	1100		
05-17-1-08-240	-i	-00	TWP	4		2	700	700		
05-17-1-08-245	-b	-00	TPP	3		2	1500	1500		
05-17-1-08-250	-d	-00	TPP	3		2	1300	1300		
05-17-1-08-251	-d	-00	TWP	4		2	600	600		
05-17-1-08-255	-f	-00	TPP	3		2		900		
05-17-1-08-260	-b	-00	TPP	3		2	700	700		
05-17-1-08-261	-d	-00	TWP	4		2	700	700		
05-17-1-08-263	-c	-00	IIIB	2		2	2000	2000		
05-17-1-08-264	c	00	TPP	3		2	1800	1800		
ŚREDNIO				3.20	* 1.01	2.00	897.2	1061.2	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 66 Koszty: metoda stopni trudności.

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 05-17-\*-09-\*\*\*\*\*-\*\*\*\*\* Plan: T

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość				
					Zrywka		Podwóz		
					W	S	W	S	
05-17-1-09- - -	PTW	4		2					
05-17-1-09- - -	PR	3		2	600	600			
05-17-1-09- - -	PTP	3		2		600			
05-17-1-09-270 -b -00	TPP	3		2	600	600			
05-17-1-09-276 -a -00	TPP	3		2	800	800			
05-17-1-09-286 -j -00	IB	2		2	600	600			
05-17-1-09-292 -h -00	IVD	3		2	800	800			
05-17-1-09-293 -c -00	IIIB	2		2	600	600			
05-17-1-09-293 -d -00	TWP	4		2		1000			
05-17-1-09-298 -c -00	TPP	3		2	1000	1000			
05-17-1-09-312 -b -98	IIIB	2		2	600	600			
05-17-1-09-314 -d -00	IIIB	2		2	600	600			
05-17-1-09-320 -a -00	TWP	4		2		700			
05-17-1-09-324 -a -00	TPP	3		2		1200			
05-17-1-09-327 -a -00	TWP	4		2		1200			
05-17-1-09-329 -b -00	TWP	4		2		1200			
05-17-1-09-329 -c -00	TWP	4		2		1200			
05-17-1-09-330 -a -00	TWP	4		2		1200			
ŚREDNIO		3.17	* 1.00	2.00	344.4	838.9	0.00	0.00	

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 66 Koszty: metoda stopni trudności.

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 05-17-\*\*-10-\*\*\*\*\*-\*\*\*\*\*-\*\* Plan: T

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość				
					Zrywka		Podwóz		
					W	S	W	S	
05-17-1-10-	-	-	PTW	4		2		800	
05-17-1-10-	-	-	PTP	3		2	800	800	
05-17-1-10-	-	-	PR	3		2	800	800	
05-17-1-10-333	-c	-00	TPP	3		2	200	200	
05-17-1-10-337	-c	-00	TPP	3		2	1500	1500	
05-17-1-10-341	-b	-00	TPP	3		2		600	
05-17-1-10-342	-d	-00	IIIB	2		2	200	200	
05-17-1-10-342	-j	-00	TPP	3		2	400	400	
05-17-1-10-342	-k	-00	TPP	3		2	500	500	
05-17-1-10-347	-a	-00	IIIB	2		2	600	600	
05-17-1-10-348	-a	-00	IIIB	2		2	1200	1200	
05-17-1-10-350	-h	-00	CP-P	4	* 1.30	2		200	
05-17-1-10-353	-d	-00	TPN	3		2	500	500	
05-17-1-10-353	-f	-00	TPN	3		2	500	500	
05-17-1-10-353	-g	-00	TPN	3		2	500	500	
05-17-1-10-356	-g	-00	TPP	3		2		1200	
05-17-1-10-357	-a	-00	TPP	3		2	600	600	
05-17-1-10-358	-g	-00	TPP	3		2		900	
05-17-1-10-360	-a	-00	TPN	3		2	1700	1700	
05-17-1-10-360	-f	-00	TPN	3		2	1200	1200	
05-17-1-10-363	-g	-00	TPN	3		2	500	500	
05-17-1-10-367	-a	-00	TPP	3		2	1000	1000	
05-17-1-10-370	-a	-00	IIIB	2		2	600	600	
05-17-1-10-374	-c	-00	TWP	4		2	1600	1600	
05 17 1 10 374	f	-00	CP-P	4	* 1.30	2		200	
05-17-1-10-375	-a	-00	IIIB	3		2	1000	1000	
05-17-1-10-375	-c	-00	TPP	3		2	1200	1200	
05-17-1-10-375	-d	-00	TPP	3		2		1500	
05-17-1-10-377	-b	-00	TPP	3		2	700	700	
ŚREDNIO				3.00	* 1.02	2.00	613.8	800.0	0.00
								0.00	0.00